

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	BRS	L1	75779	impedance\$1 and (frequency or frequencies or phase\$1 or capacitance\$1) near15 (change or chang\$3)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2007/09/12 10:21
2	BRS	L2	70	1 and verificat\$3 near15 loop\$1	US- PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2007/09/12 10:22
3	BRS	L3	70	1 and verificat\$3 near25 loop\$1	US- PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2007/09/12 10:22

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
4	BRS	L4	67	3 and (switch\$3 or diode\$1 or impedance\$1) and (wire\$1 or cable\$1 or conduct\$3)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2007/09/12 11:22
5	BRS	L5	29	4 and (car\$1 or vehicle\$1 or automotive\$1 or automobile\$1)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2007/09/12 11:21
6	BRS	L6	27	"4052722"	US- PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2007/09/12 11:22

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
7	BRS	L7	3	6 and (switch\$3 or diode\$1 or impedance\$1) near25 (wire\$1 or cable\$1 or conduct\$3)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2007/09/12 11:26
8	IS&R	L8	3	(( "4566008" ) or ( "5396234" ) or ( "6345228" ) ).PN.	USPAT; USOCR	2007/09/12 11:26
9	BRS	L9	1	8 and (switch\$3 or diode\$1 or impedance\$1) near25 (wire\$1 or cable\$1 or conduct\$3)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2007/09/12 11:26